




Soporte de montaje tripler de techo para televisores
Para televisores de 32 a 65 pulgadas, Peso máximo:
66 lb por televisor



Guía de instalación
P/N **34195**

INTRODUCCIÓN

Este soporte cuádruple para televisores soporta con seguridad múltiples pantallas desde una sola barra o columna, manteniendo su característica instalación fácil con un solo montaje de techo.

Este set de accesorios para colgar del techo 3 pantallas incluye todo lo necesario para la instalación (exceptuando los tornillos para techo). Incluye un caño modular que permite montar pantallas desde 2.62 hasta 10.68 pies de distancia del techo y un adaptador de techo de alta resistencia para montaje estructural o de tipo «uni-strut». También permite pasar los cables a través de la columna para mantenerlos escondidos y fuera de la vista.

CARACTERÍSTICAS

- Lados ajustables para soportar pantallas de 32" a 65" y de 66 lb de peso cada una
- Compatibilidad VESA® (100x100 - 600x400)
- $\pm 15^\circ$ de inclinación para cada pantalla
- Vista de 360° a través de una pantalla en cada lado
- Se puede montar en techos abovedados de hasta 90°
- Se incluyen todos los accesorios necesarios para colgar pantallas de 2.82 hasta 10.68 pies de distancia del techo



INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

- Este producto solo debe ser instalado por un contratista estructural calificado. El incumplimiento de los códigos estructurales apropiados con respecto a equipos colgantes podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
- La estructura del techo en el que se instalará este producto debe tener una capacidad de soporte de carga mínima cuatro veces mayor al peso total del soporte sumado al de todos los televisores montados.

ADVERTENCIAS Y PAUTAS DE SEGURIDAD





Por favor, lea el manual completo antes de usar el dispositivo, con especial atención a estas advertencias y pautas de seguridad, y guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.



- No exceda el peso límite nominal, pues el soporte podría fallar, provocando daños al equipamiento o lesiones graves a las personas.
- Asegúrese de que la estructura en la cual va a instalar el soporte es capaz de soportar por lo menos cuatro veces el peso total del soporte y todas las pantallas instaladas.
- Utilice los tornillos de sujeción que vienen incluidos. Ajuste los tornillos utilizando la herramienta apropiada, pero tenga cuidado, no los ajuste demasiado.
- Utilice el dispositivo solo en interiores.
- Este dispositivo contiene partes pequeñas que pueden provocar que un niño pequeño se ahogue. Mantenga el dispositivo y sus repuestos fuera del alcance de los niños pequeños.
- Inspeccione la instalación al menos una vez cada tres meses para corroborar que está firme y es segura.
- Revise el contenido del paquete para corroborar que tiene todos los artículos de la Lista de Piezas. Si falta alguna pieza o alguna pieza está dañada, contacte con servicio de Atención al Cliente de Monoprice para obtener un reemplazo.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El Departamento de Atención al Cliente de Monoprice se dedica a garantizar que el grado de satisfacción de nuestros clientes durante el proceso de pedido, compra y entrega sea insuperable. Si tiene algún problema con su pedido, dénos la oportunidad de solucionarlo. Puede ponerse en contacto con un representante del servicio de atención al cliente de Monoprice a través del chat en directo que se encuentra en nuestra página web www.monoprice.com o por correo electrónico en support@monoprice.com. Consulte la página web para conocer los horarios y los enlaces del servicio de asistencia.

Dimensiones (mm) Peso del producto: 28kg





Lista de partes

| A1 | A2 | A3 | A4 |
|-------|-------|-------|--------------|
| M5X15 | M6X15 | M8X15 | Ø16XØ6.2X1.5 |
| | | | |
| X4 | X4 | X4 | X4 |

X3

| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
|-------|--------------|----------|------|------|-----|
| M8X12 | Ø16XØ8.2X1.5 | 4/5/6mm | M5X8 | M6X8 | M8 |
| | | | | | |
| X12 | X12 | X1(Each) | X1 | X6 | X12 |

X1

| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|-------|--------------|-----|---------------------|---------|-------|-------|----|
| M8X70 | Ø16XØ8.2X1.5 | M8 | Tornillo de retraso | Anclaje | M8x65 | M6x80 | M6 |
| | | | | | | | |
| X3 | X12 | X10 | X6 | X6 | X7 | X6 | X6 |

X1

| D1 | D2 | D3 |
|----|-------|----|
| | M8X12 | |
| X2 | X8 | X1 |









X3









| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>D4</p> <p>X1</p> | <p>D5</p> <p>(50x800mm)</p> <p>X4</p> | <p>D6</p> <p>X3</p> | <p>D7</p> <p>34195: 260-325mm (Min-Max)</p> <p>34196: 415-635mm (Min-Max)</p> <p>X3</p> | | |
| <p>D8</p> <p>X3</p> | <p>D9</p> <p>X3</p> | <p>D10</p> <p>X1</p> | <p>D11</p> <p>X6</p> | <p>D12</p> <p>X1</p> | <p>D13</p> <p>X6</p> |









Instalación



El uso incorrecto o la instalación en superficies de montaje inseguras pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. Consulte a un contratista autorizado o a un ingeniero estructural antes de instalar el producto.









22-b

Inclinación 5°




22-c

Inclinación 10°





22-d

Inclinación 15°



23 Pantalla única



24

Cable de alambre

Bridas para cables

